



ОПИСАНИЕ

Вентиляционные жалюзи с непроницаемыми для влаги щитками предназначены для установки на стальных переборках палубных надстроек на судах дальнего плавания в качестве устройств, обеспечивающих подачу или вытяжку воздуха в вентиляционных системах. Рамы, ламели и щитки изготовлены из мягкой стали St3Sx. Съемные проволочные защитные устройства 12x12 изготовлены из стали. Гайки закрывающих устройств и петли изготовлены из латуни, болты и оси - из нержавеющей стали. Уплотнение щитков - резиновый профиль типа R3III30 в соотв. со стандартом PN-78/W-88061. Размер петель и закрывающих устройств - M12 для жалюзи 500x500 и M16 - для более крупных жалюзи. Элементы жалюзи изготовлены из мягкой стали и покрыты два раза эпоксидной грунтовкой SWA7423-026-950 или аналогичным покрытием. Проволочное защитное устройство оцинковано. Жалюзи поставляются с одним или двумя откидными болтами для крепления щитка в открытом положении. По запросу жалюзи могут поставляться изготовленными из алюминия или с размерами, отличающимися от указанных в таблице. Жалюзи поставляются с неприклеенным уплотнительным профилем щитка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Типы:


- жалюзи без щитка
- жалюзи со щитком

Варианты исполнения (применимо к жалюзи со щитком):



- G - жалюзи со щитком с петлями на верхней стороне
- D - жалюзи со щитком с петлями на нижней стороне
- P - жалюзи со щитком с петлями на правой стороне
- L - жалюзи со щитком с петлями на левой стороне

Марки- ровка ахb	Размер с для исполнения [мм]		s [мм]	g [мм]	Вес [кг]			Эффект. плещ. сеч.
					Тип жалюзи			
	G, D	P, L			Без щитка	Со щитком		
			G, D	P, L				
200x250	705	605	5	5	6.3	12.1	12.8	0.018
250x200	605	705	5	5	6.3	12.8	12.8	0.018
250x250	705	705	5	5	7.2	14.5	14.5	0.025
250x300	805	705	6	5	8.1	16.2	16.2	0.033
250x350	905	705	6	5	9.0	18.8	17.9	0.041
300x250	705	805	6	5	8.1	16.2	16.2	0.033
300x300	805	805	6	5	9.0	18.1	18.1	0.043
300x350	905	805	6	5	9.9	20.8	19.9	0.053
300x400	1005	805	6	5	11.0	23.0	22.1	0.063
300x450	1105	805	6	7	14.5	27.4	27.5	0.072
350x250	705	905	6	5	9.0	18.8	17.9	0.041
350x300	805	905	6	5	9.9	20.8	19.9	0.053
350x350	905	905	6	5	11.0	23.0	22.1	0.065
350x400	1005	905	6	6	11.9	25.0	25.3	0.076
350x450	1105	905	6	7	15.8	31.0	30.1	0.088
400x300	805	1005	6	5	11.0	23.0	22.1	0.063
400x350	905	1005	6	6	11.9	25.0	25.3	0.076
400x400	1005	1005	6	6	13.1	27.3	27.4	0.090
400x450	1105	1005	6	7	17.2	33.8	33.9	0.104
400x500	1205	1005	6	7	18.5	36.2	35.3	0.117
450x300	805	1105	6	7	14.5	27.4	27.5	0.072
450x350	905	1105	6	7	15.8	30.0	30.1	0.088
450x400	1005	1105	6	7	17.2	33.8	32.9	0.104
450x450	1105	1105	6	7	18.5	36.3	35.4	0.119
450x500	1205	1105	6	7	19.8	38.9	38.0	0.135
500x400	1005	1205	6	7	18.5	36.2	35.3	0.117
500x450	1105	1205	6	7	19.8	38.9	38.0	0.135
500x500	1205	1205	6	7	22.5	44.3	43.4	0.152
500x600	1410	1205	7	7	25.3	52.6	51.2	0.187
500x750	1710	1205	8	7	30.3	70.3	68.9	0.24
500x900	2010	1205	8	8	42.5	89.1	87.5	0.295
500x1200	2610	1205	8	8	53.1	112.9	113.2	0.398
500x1400	-	1205	8	8	60.3	-	128.9	0.486
600x500	1205	1410	6	7	25.6	52.6	51.2	0.187
600x1000	-	1410	8	8	50.5	-	108.7	0.402
600x1500	-	1410	8	8	69.6	-	152.0	0.616
650x1800	-	1510	8	8	84.4	-	186.9	0.813
700x1200	-	1610	8	8	63.5	-	145.7	0.577
750x500	1205	1710	8	7	30.3	68.7	68.7	0.240
800x1500	-	1810	8	8	85.6	-	189.1	0.843
800x1800	-	1810	8	8	99.5	-	220.4	1.018
900x500	1205	2010	8	8	42.5	87.5	87.5	0.293
1000x600	-	2210	8	8	50.5	-	106.8	0.402
1000x1800	-	2210	8	8	112.4	-	239.5	1.293
1200x1800	-	2610	8	8	125.2	-	297.5	1.564


Жалюзи без щитка




Жалюзи со щитком


МАРКИРОВКА

Пример: жалюзи со щитком 250x200, вариант исполнения G:
LOUVER WITH COVER 250x200G

ИСПОЛНЕНИЕ PXL


Размеры (a x b)					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
250x200		300x450			
		350x400			
		350x450			
		400x350			
		400x400			
		400x450			
		400x500			
		450x300		500x750	
		450x350		500x900	
		450x400		750x500	
		450x450		900x500	
		450x500		1000x600	
		500x400			500x1200
		500x450			500x1400
		500x500			600x1000
		500x600			600x1500
	600x500			650x1800	
				700x1200	
				800x1500	
				800x1800	
					1000x1800
					1200x1800

ИСПОЛНЕНИЕ GxD


Размеры (a x b)				
1.	2.	3.	4.	5.
200x250		250x350	350x450	
		300x350	400x450	
		300x400	400x500	
		300x450	450x400	
	250x200	350x250	450x450	
	250x250	350x300	450x500	500x750
	250x300	350x350	500x400	500x900
	300x250	350x400	500x450	500x1200
	300x300	400x300	500x500	
		400x350	500x600	
		400x400	600x500	
		450x300	750x500	
		450x350	900x500	